

Umfassendes Sortiment für IHR HANDWERK



PRODUKTNEUHEITEN 12/2021

AUDIO-VIDEO TECHNIK SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK SYSTÈMES DOMOTIQUES



BELEUCHTUNGSTECHNIK ÉCLAIRAGE



NETZWERKTECHNIK RÉSEAUX INFORMATIQUES



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



SICHERHEITSTECHNIK SYSTÈMES DE SÉCURITÉ




BELEUCHTUNGSTECHNIK

LOMBARDO







Cnc 99 C4L

Geeignet für die Boden- und Wandmontage für den Außeneinsatz. Direkte Befestigung am Boden oder mittels separat gelieferter Einbauarmatur. Produkt, das für den Einsatz von LED-Lichtquellen für Akzent- und Signalbeleuchtung gedacht ist. Gehäuse und Ringe aus gedrehtem Aluminium. Transparenter PM-MA-Diffusor. Silikondichtungen. 0,5 m vorverkabeltem Netzkabel H05RN-F und Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing. Schrauben aus A4 oder AISI 316L-Edelstahl. Ausgestattet mit einem integrierten Wasserstop, der das Produkt vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit schützt. Kein photobiologisches Risiko, Risikogruppe RG0 befreit (EN62471).

LED in 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Spannungsversorgung 24V. Versorgungseinheit nicht integriert.



Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

THORN



ENTDECKEN SIE DIE INNOVATIVEN NEUEN LÖSUNGEN VON THORN

Das Markenversprechen von Thorn ist es, Licht zu schaffen, das man nicht nur sehen, sondern auch erleben kann. Im vergangenen Jahr haben wir alles daran gesetzt, dieses Versprechen einzulösen. Durch große Investitionen in den Bereich Forschung und Entwicklung wurden zukunftsweisende Ergänzungen unseres Produktportfolios ermöglicht. Dabei stehen Nachhaltigkeit, Konnektivität und Effizienz im Mittelpunkt.

Deshalb freuen wir uns, Ihnen unsere neuesten Produkte vorstellen zu können, die nicht nur funktionieren, sondern vieles mehr können.

Cetus - Flexible Einfachheit

Cetus ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und bietet eine Lösung, die zu allem passt. Cetus wurde unter der Prämisse der Nachhaltigkeit entwickelt und ist mit einer Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W hocheffizient. Sie verfügt über eine flexible Lumen Colour Select (LCS)-Funktion, die es ermöglicht, die Farbtemperatur und die Lichtleistung



nach der Installation auszuwählen und bei Bedarf anzupassen. Dadurch kann die mögliche Nutzungsdauer der Leuchte erhöht werden. Entdecken Sie die Cetus-Produktserie.

Altis - Das stärkste Licht – unter Kontrolle

Das neue Altis-Flutlicht ist leistungsstark, flexibel und einfach zu installieren. Mit einer Lichtleistung von bis zu 217 000 lm kann es in einer Vielzahl von Sportanwendungen eingesetzt werden und bietet mit zahlreichen CCT/CRI/TCLI- und Farbwechsel-Konfigurationsoptionen flimmerfreie Qualität


für HDTV-Übertragungen. Durch die Verfügbarkeit von Versionen mit 1, 2 oder 3 Modulen ergibt sich eine Vielzahl von optischen Konfigurationsund Installationsmöglichkeiten.



Ihre Ansprechpartner: Gabriele Martin, Thierry Delchambre, Tom Frantzen

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK





QUICK-WIRE – DAS SEILABHÄNGUNGSSYSTEM DER UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN


Mit dem Seilabhängungssystem Quick-Wire bietet OBO eine schnelle und wirtschaftliche Alternative zu Gewindestangenabhängungen und Auslegern. Das System ist so flexibel wie das Drahtseil selbst und bietet für jede Montagesituation die passende Lösung.

- · schnelle und effiziente Abhängungen
- werkzeugfreie und stufenlose Justierung der Abhängehöhe
- vielseitig einsetzbar
- gebrauchsfertige Sets ohne Zuschneiden auf der Baustelle
- hohe Tragkraft bis 90 kg, Sicherheitsfaktor 5:1

Drahtseile haben gegenüber massivem Stahl bei gleichem Durchmesser eine deutlich höhere Tragkraft. Hierdurch wird bei Seilabhängungen weniger Material benötigt, die Installation hat ein dezenteres Erscheinungsbild und durch weniger Einzelteile ist die Montage effizient und unkompliziert.

Ob in der Elektroinstallation, im Ladenbau oder auf dem Messestand, Quick-Wire erleichtert die Abhängung von Kabeltragsystemen, Beleuchtungssystemen, Informationsschildern und Trennwänden.

Die gebrauchsfertigen Quick-Wire Sets sind perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen abgestimmt und das stufenlos und werkzeugfrei justierbare Seilschloss ist besonders leicht zu handhaben.



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK



F-TRONIC SCHAFFT E-MOBILITY LADEINTEGRATION



KEIN PLATZ? KEIN PROBLEM!

f-tronic schafft E-Mobility Ladeintegration

Oftmals stehen Elektroinstallateure derzeit vor großen Herausforderungen, wenn es sich um eine Ladeintegration für Wallboxen oder Ladestationen bei Zählerbestandsanlagen handelt.

Der Kunde will eine Ladeinfrastruktur für E-Mobility an seinen bestehenden Zählerschrank integrieren. Diese Anlagen sind oftmals nach alten TAB gefertigt und ein zusätzlicher Zählerplatz ist nicht problemlos zu installieren. Entweder ist zu wenig Platz vorhanden oder der bestehende Zählerschrank ist nicht darauf ausgerichtet die aktuell geltenden Normen zu erfüllen.

f-tronic hat die Lösung. Wir schaffen mit der E-Mobility Zählerschrankerweiterung die Möglichkeit einer einfachen und unkomplizierten E-Mobility-Ladeintegration auch an Bestandsanlagen.

- Normgerechter Anschluss von Lade-möglichkeiten bei Bestandsanlagen
- Nach aktuellen TAB gefertigt
- Abgestimmt auf Richtlinien des jeweiligen EVU
- Zählerplatz und interne Verdrahtung in 16 mm²-Ausführung
- Vollständige Planung durch f-tronic
- · Ausgebaut und vorverdrahtet lieferbar
- Zeitsparend und effektiv

Durch die Berücksichtigung sämtlicher Bedingungen unsererseits entfällt der Planungsaufwand für den Großhändler und den Installateur fast vollständig. Die Zeitersparnis bei der Installation steht dabei immer im Fokus. Daher wird die Zählererweiterung nicht nur ausgebaut, sondern auch vorverdrahtet ausgeliefert.





KLEMMFIX®DAS GIPSEN KANNST DU DIR KLEMMEN - JETZT AUCH FÜR STEINE MIT KAMMERN.

Gipslose Montage mit KLEMMFIX®



Das System KLEMMFIX® spart bis zu 50 % Montagezeit gegenüber der herkömmlichen Montage von Unterputzdosen mit Gips. KLEMMFIX® fixiert die Dose vor dem Verputzen sicher in der Wand und hält sie in Position. Es wird kein Gips, Schnellzement oder Ähnliches benötigt. Das Reinigen der Werkzeuge entfällt. Die eventuelle Gesundheitsgefährdung durch den Einsatz von Chemie wird vermieden. Auch Lagerverhältnisse wie Frost, Hitze, Haltbarkeit etc. müssen nicht berücksichtigt werden.

- Für die Dosenmontage ohne Gips
- Für alle gängigen Steine wie Hochlochziegel mit und ohne Füllung, Vollziegel, Leichtbeton, Porenbeton und Kalksandstein
- Sicher, sauber und zeitsparend
- Ausrichtung und Fixierung bereits vor dem Verputzen
- Auch bei Minustemperaturen einsetzbar
- Durch das Verputzen der Wand und Eindringen von Putz in den Ringspalt um die Dose wird die Dose endgültig und dauerhaft befestigt.
- Nicht bei Verwendung von Lehm- oder Dünnputz einsetzbar

Ihre Ansprechpartner: Ben Godefroy, Marc Krier

TO LPROPSTER



Der neue Überspannungsableiter P-KNX von Pröpster

Der ideale Ableiter für den Schutz von KNX-Bussystemen. Der 2-polige Ableiter überzeugt durch minimalen Platzbedarf, einfache Montage und ist geeignet zum direkten Aufsetzen auf den Steckplatz des KNX-Busankopplers.


Technische Daten

Nennspannung Un: 24 V ~ Bemessungsstrom IL: 7 A

D1 Blitzstoßstrom limp : 1 kA (10/350 μ s) C2 Nennableitstoßstrom In : 5 kA (8/20 μ s)

C2 Schutzpegel bei 5 kA Up Ader/Ader : < 1000 V C2 Schutzpegel bei 5 kA Up Ader/PE : < 600 V

Bei uns ab Lager verfügbar!





Zum Thema Überspannungsschutz beraten wir Sie gerne!

Ihre Ansprechpartner: Joe Mosar, Marco Leonhardt

SICHERHEITSTECHNIK





DER EKEY DLINE FINGERPRINT

Komfortabler Zutritt mit Fingerprint

Machen Sie Ihre Haustür zum smarten Erlebnis

ekey revolutioniert mit dem ekey dLine Fingerprint den Gebäudezutritt. So erleben Sie ein neues Komfortgefühl und genießen mehr Flexibilität im Alltag.

Sie profitieren von einem digitalisierten Schlüsselbund und öffnen Ihre Haustür einfach mit dem Finger.

Die ekey dLine bietet Ihnen ein intelligentes Zutrittssystem, welches schon heute die Wünsche von morgen erfüllt:

- Schlüssellosen Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Praktischer Sprachassistent
- und vieles mehr

Treten Sie jetzt ein in ein neues Zeitalter biometrischer Zutrittssysteme!



Der Leuchtring

Über verschiedene Farben des Leuchtrings kommuniziert der ekey dLine Fingerprint mit dem Benutzer.
Der Leuchtring stellt also nicht nur ein optisches Highlight dar, sondern signalisiert Benutzern auch System-Rückmeldungen und Betriebsmodi.

Ihr Ansprechpartner: Alain Simon

AUDIO-VIDEOTECHNIK I SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO
BELEUCHTUNGSTECHNIK I ECLAIRAGE
ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK I SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
GEBÄUDESYSTEMTECHNIK I SYSTÈMES DOMOTIQUES
NETZWERKTECHNIK I RÉSEAUX INFORMATIQUES
SICHERHEITSTECHNIK I SYSTÈMES DE SÉCURITÉ









marco zenner s.à r.l. 2b, Z.l. Zare Est L-4385 Ehlerange G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73 E-mail: contact@zenner.lu Internet: www.zenner.lu www.smarthouse.lu