

marco zenner

s.à.r.l.

**MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE**

LIGHTING SOLUTIONS



Foto: Serien

AUDIO-VIDEO TECHNIK

BELEUCHTUNGSTECHNIK

ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

NETZWERKTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

www.smarthouse.lu

VORWORT | AVANT-PROPOS

Die Firma marco zenner s.à r.l. gehört seit Jahren zu den führenden Fachgroßhändlern in Luxemburg. Mit Hilfe eines kompetenten und dynamischen Teams bietet die Firma "**marco zenner** s.à r.l." **Lösungen für die Audio-Videotechnik, Elektroinstallations-technik, Netzwerktechnik, Gebäudesystemtechnik, Sicherheitstechnik und Beleuchtungstechnik** für den professionellen Anwender an.

Oberstes Gebot für den Firmeninhaber Marco Zenner ist, den Kunden neben der hohen Produktqualität eine entsprechende Beratung und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Sehr großen Wert wird selbstverständlich auf den persönlichen Kundenkontakt gelegt. Sämtliche Mitarbeiter sprechen Luxemburgisch, Deutsch, Französisch, sowie Englisch.

Die umfangreiche Produktpalette ermöglicht maßgeschneiderte Systemlösungen für den Wohnungsbau, für Verwaltungs- und Bürogebäude, sowie für Industrie und Gewerbe.

In dieser Broschüre finden Sie unsere Lösungsvorschläge zu dem Thema innovative Beleuchtung.

In unseren neuen Räumlichkeiten in der Industriezone ZARE EST in EHLERANGE bieten wir den Installateuren sowie den Planern, Architekten und Endkunden die Möglichkeit sich in unseren verschiedenen Showrooms über unsere Lösungen zu informieren. Hervorzuheben ist, neben den innovativen Ausstellungsräumen für die Netzwerktechnik und der Elektrotechnik, der einzigartige „**Smarthouse**“-Showroom. Hier können Sie sich selbst vom Leben in einem „intelligenten“ Haus überzeugen und zudem unseren neuen Beleuchtungs-Showroom besichtigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr **marco zenner**-Team!

Depuis des années la société marco zenner s.à r.l. fait partie des leaders de la distribution du matériel électrique au Luxembourg. Grâce à une équipe compétente et dynamique, l'entreprise „**marco zenner** s.à r.l.“ offre des **systèmes audiovisuels, systèmes électriques, réseaux informatiques, systèmes domotiques, systèmes de sécurité et des luminaires** pour des utilisateurs professionnels. L'objectif primaire de la société est de fournir des produits haut de gamme à des prix raisonnables et de conseiller le client au maximum.

Le contact personnel avec le client est très important pour nous. Tous les collaborateurs parlent le luxembourgeois, l'allemand, le français ainsi que l'anglais.

La vaste palette de produits permet d'offrir des solutions pour les maisons et appartements, des bâtiments administratifs ainsi que pour l'industrie.

Veuillez trouver dans cette brochure nos solutions pour des illuminations innovantes.

Dans nos nouveaux locaux dans la zone industrielle ZARE EST à EHLERANGE nous donnons aux installateurs, architectes, bureaux d'études et clients finaux la possibilité de découvrir nos solutions dans nos showrooms. En plus des expositions sur les produits électriques & réseaux, nous vous proposons le showroom exceptionnel « **smarthouse** » Vivre dans une maison intelligente ainsi que le nouveau showroom pour les luminaires. Venez nous rendre visite et laissez nous vous convaincre.

Votre équipe de la société **marco zenner** s.à r.l.

IMPRESSUM | EMPREINTE

IMPRESSUM

LIGHTING SOLUTIONS 2016

Herausgeber: marco zenner s.à r.l., 2b Z.I.Zare Est, L-4385 Ehlerange

www.zenner.lu

Irrtümer vorbehalten!


EMPREINTE

LIGHTING SOLUTIONS 2016

Éditeur: marco zenner s.à r.l., 2b Z.I.Zare Est, L-4385 Ehlerange

www.zenner.lu

Sous réserve d'erreur et de fautes d'impression!



„Licht bedeutet nicht nur Helligkeit,
sondern verleiht jedem Ort eine gewünschte Atmosphäre“

*„Éclairage ne signifie pas uniquement luminosité,
mais donne à chaque espace une ambiance souhaitée“*

INDOOR

LIVING ROOM



BRUMBERG®



BRUMBERG®
— L'ÉCLAT SANS CONSCIENCE —

LED-Einbaustrahler

Material: Aluminium

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 7W, 2700K

Luminaire encastré LED

couleur: blanc

matière: aluminium

source lumineuse: LED 7W, 2700K



BRUMBERG®
— L'ÉCLAT SANS CONSCIENCE —

Kardanische LED-Einbaustrahler

Material: Stahl

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 2x 6,6W, 2700K, 38°

Luminaire encastré cardanique LED

matière: acier

couleur: blanc

source lumineuse: LED 2x 6,6W, 2700K, 38°



BRUMBERG®
— L'ÉCLAT SANS CONSCIENCE —

Kardanische Niedervolt-Deckeneinbauleuchte

Material: Aluminium

Farbe: alu

Leuchtmittel: 3x GX5,3QRCBC51, max. 3x 50W

Luminaire encastré cardanique

basse tension

matière: aluminium

couleur: alu

source lumineuse: 3x GX5,3QRCBC51, max. 3x 50W

BATHROOM



BRUMBERG®

LED-Wandleuchte

Material: Aluminium,

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 2x 3W, 230V/IP54

Luminaire murale LED

matière: aluminium

couleur: blanc

source lumineuse: LED 2x 3W, 230V/IP54



BRUMBERG®

Spot mit erhöhter Schutzart

Material: Aluminium / Glasklar

Farbe: alu matt

max. 50W

Spot avec protection élevée

matière: aluminium / verre clair

couleur: alu mat

max. 50W



BRUMBERG®

LED-Einsteiger-Set

bestehend aus: 1x Mini-Projektor-1W Power LED (D26 x L35mm), **Lichtfarbe:** weiß, 1x Netzgerät für Power-LED (B52 x H26 x L22mm) 1x Faserbündel konfektioniert 33teilig

„Starter-kit“ LED

se composant de: 1x Mini projecteur-1W Power LED (D26xL35mm), **couleur lumière:** blanc, 1x unité de courant pour Power LED (B52 x H62 x L22mm) 1x faisceaux de fibres confectionné 33 pièces

LED BÄNDER I BANDEAUX LED

KITCHEN



kania 

LED-Band 24 V

in 3000° K / 4000° K / RGB / RGB-W
Länge 2500/5000mm

Bandeau LED 24V

en 3000°K / 4000°K/RGB / RGB-W
longueur 2500/5000mm



 **LEDS-C4**

Hängeleuchte CURL

Material: Aluminium

Farbe: weiß matt

Lichtquelle: 8x LED, 24W, 3000K,
CRI 80

Luminaire à suspension CURL

matière: aluminium

couleur: blanc

source lumineuse: 8x LED, 24W,
3000K, CRI 80



BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Strahler für Dampfbad

Material: Aluminium

Farbe: alu matt; max. 35W

Spot pour bain de vapeur

matière: aluminium

couleur: alu mat; max. 35W



BRUMBERG®
Licht seit Generationen

VitaLED 2.0 Einbaustrahler


Material: Aluminium/Glas

LED RGBW, **Farbe:** alu matt; IP44

VitaLED 2.0 Spot encastré

matière: aluminium/verre

LED RGBW, **couleur:** alu matt; IP44



BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN

Wandleuchte

Material: Metall pulverbeschichtet, **Farbe:** weiß
2 Halopin 33W Energy Saver, G9, IP20/I

Luminaire murale

matière: tôle d'acier, **couleur:** blanc

2 Halopin 33W Energy Saver, G9, IP20/I

WELLNESSLEUCHTEN | LUMINAIRE WELLNESS

WELLNESS



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Range of recessed COB LED spots
Highly efficient and affordable
Quality materials
Three sizes, numerous options
Unique freedom of application

Pipes

Basic advanced.



Intra Lighting Benelux B.V.

Intra lighting Benelux B.V.
Gildenstraat 26
4143 HS Leerdam, Netherland

Tel.: +31 345 623 678

E-mail: sales@intra-lighting.nl

www.intra-lighting.nl



✱ intra lighting

3 Phasen Stromschienenstrahler

Material: Aluminium,

Farbe: schwarz, weiß, silber

Lichtquelle: LED CRI 85, CRI 95

Projecteur pour rail triphasé

matière: aluminium

couleur: noire, blanc, argenté

source lumineuse: LED CRI 85, CRI 95



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Richtstrahler SAM

Material: Aluminium, **Farbe:** silber,

Lichtquelle: LED 3000lm, 3000K, 43W,

CRI 95, 355° drehbar, 0-35° schwenkbar

LED spot SAM

matière: aluminium, **couleur:** argenté,

source lumineuse: LED 3000lm,

3000K, 43W, CRI 95,
orientable 355°, réglable 0-35°



LED Einbaustrahler MIDPOINT-K

Material: Aluminium

Farbe: weiß, schwarz, silber

Lichtquelle: LED 13-41W, CRI 80, CRI 97

355° drehbar, 66° ausschwenkbar

Projecteur LED encastré

matière: aluminium laqué

couleur: blanc, gris, noire

source lumineuse: LED 13-41W, CRI 80, CRI 97

orientable 355°, pivotante sur 66°

SHOPBELEUCHTUNG | ÉCLAIRAGE MAGASIN

SHOP



BRUMBERG
Licht seit Generationen

ModulMax®

BRUMBERG
Licht seit Generationen

MAXIMAL MODULAR

LED-Schienen- und
Einbaustrahler ModulMax®
für Retail-Stores



Ein Design -

Mehr als 600 Konfigurationsvarianten:

Vom Konverter über das Gehäuse,
den Frontring, die Light-Engine bis
zu Lichtfarbe und Reflektor lassen
sich alle Komponenten individuell
zusammenstellen.

**MADE IN
GERMANY**

www.brumberg.com

BIKE SHOP



HOFFMEISTER



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Strahler LO.NELY 3

Material: Aluminium, **Farbe:** schwarz, weiß, silber
Lichtquelle: mit LED 2400lm,
4000K, 28W, CRI >80, mit 3-Phasen-
Universaladapter, 360° drehbar, 90° schwenkbar

LED spot LO.NELY 3

matière: aluminium, **couleur:** noire, blanc, argent
source lumineuse: avec LED 2400lm,
4000K, 28W, CRI >80, avec adaptateur universel
3-phases, orientable 360°, réglable 90°



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Deckeneinbauleuchte COMPLX.150

Material: Aluminium, **Farbe:** weiß,
Lichtquelle: mit LED2400lm,
4000K, 28W, CRI >80, 360° drehbar, fixierbar

LED spot encastré COMPLX.150

matière: aluminium, **couleur:** blanc,
source lumineuse: avec LED 2400lm,
4000K, 28W, CRI >80, orientable 360°, arretable



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

Fluter MOBILE direkt/indirekt

Material: Aluminium, **Farbe:** silber,
Lichtquelle: 2T1654W
Befestigung für 3-Phasen Stromschiene

Projecteur MOBILE direct/indirect

matière: aluminium, **couleur:** argenté
source lumineuse: 2T1654W
Fixation sur rail 3-phases

PENDELLEUCHTEN | LUMINAIRES À SUSPENSION

RESTAURANT



LEDS-C4

Hängeleuchte UMBRELLA

Material: Stahl PMMA

Farbe: gold/schwarz lackiert

Leuchtmittel: 3 x E14, max. 11W

Luminaire à suspension UMBRELLA

matière: acier PMMA

couleur: noire doré

source lumineuse: 3 x E14, max. 11W



serien
lighting

Hängeleuchte CURLING M

Material: Aluminium

Farbe: Glas klar oder opal


Lichtquelle: LED 13W, 1400lm, 2700K
oder Halogenlampe

Luminaire à suspension CURLING M

matière: aluminium

couleur: verre clair ou opal

source lumineuse: LED 13W, 1400lm,
2700K ou lampe halogène





BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN!

Deckenleuchte oder Pendelleuchte TELA DISCUS 500-185

Material: Acryl, Metall pulverbeschichtet, weiß feinstruktur

Lichtquelle: T16-R 40W, 2Gx13, EVG; IP20

Optionen: lieferbar in verschiedenen Durchmessern, Farben, Schirmen, Abmessungen

Luminaire apparent ou suspension TELA DISCUS 500-185

matière: acryl, acier, blanc

source lumineuse: T16-R 40W, 2Gx13, EVG, IP 20

détails: livrable en différent diamètres, couleurs, couvert, dimensions



Lightnet

Pendelleuchte AMORPHICON

Material: Acrylglas, Aluminium

Farbe: weiß oder silber

Lichtquelle: LED 3000K oder 4000K

Luminaire à suspension AMORPHICON

matière: verre acryl, aluminium

couleur: blanc ou argent

source lumineuse: LED 3000K oder 4000K

SONDERLEUCHTEN | LUMINAIRES SPÉCIFIQUES

CORRIDOR



BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN!



MEGAMAN®

LED-Classic

Geringer Stromverbrauch, perfekter Ersatz für Standardglühlampen (60W), kein Quecksilber, keine UV-Strahlung, sofort 100% Helligkeit.

Fassung: E27

LED-Classic

Faible consommation d'énergie. Remplace parfaitement les ampoules standards (60W), pas de mercure, aucun rayonnement UV. Immédiatement 100% de luminosité.

Douille: E27



NARVA

LED Lampe- Retrofit DT-T8

- professioneller Ersatz für Leuchtstofflampen im T8-Bereich
- Temperaturbereich von -20 bis + 40°
- drehbarer Sockel und leichte Umrüstung erleichtern den Wechsel von Leuchtstofflampen zur LED Tube DT-T8
- Energieeinsparung bis zu 50%, 3xmal längere Lebensdauer

LED Lampe LED-Retrofit DT-T8

- Retrofit professionnelle pour le changement des lampes T8
- température de -20 jusqu'à +40°
- un culot qui peut être tourné et une utilisation facile permet un chargement rapide du tube DT-T8
- économie d'énergie jusqu'à 50%, longue durée de vie



LED Konverter

Vorschaltgerät EVG

Vorschaltgerät HIT

Vorschaltgerät HIT-IP67

Driver LED-Konverter (IP67/Dimmbar/Multi)



LED Convertisseur

Ballast Fluo

Ballast HID

Ballast HID-IP67

Driver LED (IP67/dimmable/multi)

NARVA

LED GU10 Dimmbar

Geringer Stromverbrauch, perfekter Ersatz für Standard (50W), keine UV-Strahlung, sofort 100% Helligkeit. **Socket:** GU10, **Lichtfarbe:** 2800K ; **7,5W**, **Abstrahlwinkel:** 36°

LED GU10 dimmable

Faible consommation d'énergie. Remplace parfaitement les ampoules halogène standards (50W), aucun rayonnement UV. Immédiatement 100% de luminosité. **Sode:** GU10, **couleur lumière:** 2.800 K; **7,5W**, **degré de diffusion:** 36°



DINING ROOM



kreon



kreon

Einbauleuchte DOLMA

Material: Stahlblech verzinkt

Farbe: grau

Lichtquelle: LED 8,4W, 2700K, 720ml

Luminaire encastré DOLMA

matière: tôle d'acier, galvanisé

couleur: gris

source lumineuse: LED 8,4W, 2700K, 720ml



kreon

Aufbauleuchte PROLOGE

Material: Stahlblech

Farbe: schwarz

Leuchtmittel: 2x QR-LP111, G53

Applique murale PROLOGE

matière: tôle d'acier

couleur: noir

source lumineuse: 2x QR-LP111, G53



kreon

Deckenleuchte NUIT

Material: Aluminium

Farbe: schwarz

Lichtquelle: LED, 4000K/3000K

Luminaire pour plafond NUIT

matière: aluminium

couleur: noir

source lumineuse: LED, 4000K/3000K

PENDELLEUCHTEN I LUMINAIRES À SUSPENSION

CHURCH



BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!



BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

Pendelleuchte CUBE 118

Material: Acryl glatt-glänzend opalweiss;
Lichtquelle: GX24q-2, TC-T/E 18W, EVG,
IP20/I, oder LED

Details: Lichteinsätze mit LED (weiss, RGB,
RGB+W), Einsatz eines Farbfilters mit Farbe
nach Wahl, Baldachingestaltung nach Wahl

Luminaire à suspension CUBE 118

matière: acryl brillant opal
source lumineuse: GX24q-2, TC-T/E 18W,
EVG, IP20/I, ou LED
détails: aussi en variante LED RGB
(RGB+W), différents baldachin




BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN!

Hängeleuchte Tela Rondo

Schutzgrad: IP20/II, **Farbe:** weiß
Blendschutz: Schirm Chintz beige/ creme
TC-D/E, max. 18W

Luminaire à suspension Tela Rondo

protection: IP20/II, **couleur:** blanc
protection reflet: couvert Chintz beige/ crème
TC-D/E, max. 18W



 Intra Lighting

Pendelleuchte TARO

Material: Aluminium

Farbe: weiß oder grau

Leuchtmittel: 1x 49W T16 G5

Luminaire à suspension TARO

matière: aluminium

couleur: blanc ou gris

source lumineuse: 1x 49W T16 G5



Pendelleuchte RINGO STAR ACOUSTIC (Schallabsorber)

Material: Aluminium

Farbe: weiß oder grau

Lichtquelle: LED, 3000K oder 4000K Ra>80

Luminaire à suspension RINGO STAR ACOUSTIC (absorbants acoustiques)

matière: aluminium

couleur: blanc ou gris

source lumineuse: LED, 3000K ou 4000K Ra>80


SCHULBELEUCHTUNG | ÉCLAIRAGE SALLE DE CLASSE

SCHOOL



CONFERENCE ROOM



 intra lighting



 intra lighting

Dekorative Einbauleuchte ERGETIC LED

Material: Stahlblech

Farbe: weiß


Lichtquelle: High flux LED Module, 3000K oder 4000K, CRI 85

Luminaire encastré décoratif ERGETIC LED

matière: tôle d'acier

couleur: blanc

source lumineuse: High flux LED Module, 3000K ou 4000K, CRI 85



Wand-Lichtlinie MATRIC-W4

Material: Aluminium

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 3000K oder 4000K

Luminaire murale MATRIC-W4

matière: aluminium

couleur: blanc

source lumineuse: LED 3000K ou 4000K

PENDELLEUCHTEN BÜRO | LUMINAIRES SUSPENSION DE BUREAU

OFFICE



Foto: Zoëy Braun



selux

Pendelleuchte XEA

Material: Aluminium, Glas

Farbe: weiß

Lichtquelle: LED 4700 lm, 4000K, CRI > 80

Luminaire à suspension XEA

matière: aluminium, verre

couleur: blanc

source lumineuse: LED 4700 lm, 4000K, CRI > 80



*** intra lighting**

Stehleuchte TARO

als Bildschirmarbeitsplatzleuchte

Direkt/indirekt strahlend

Lampe: 2x55W TC-L

Farbe: weiss, schwarz oder aluminium

Variante: inklusive Anwesenheits- und Tageslichtsensor

Lampadaire TARO

Pour espace bureau

Direct/indirect

Source lumineuse: 2x 55W TC-L

Couleur: blanc, noir ou aluminium anodisé

En variante: avec détecteur de présence et de luminosité



*** intra lighting**

LED LEUCHTEN | LUMINAIRES À LED

HOSPITAL



 intra lighting

Downlight NITOR LED RV-FH

Material: Polycarbonat und Aluminium

Farbe: weiß, schwarz oder silber

Lampe: LED in verschiedenen Wattagen, 3000K oder 4000K

Details: mit unterschiedlichen Optiken lieferbar, IP 44


Downlight NITOR LED RV-FH

matière: polycarbonat et aluminium

couleur: blanc, noir ou argenté

lampe: LED dans différentes puissances, 3000K ou 4000K

détails: livrable avec différentes optiques, IP 44



 intra lighting

ALKON Reinraumleuchte IP65

Material: Stahlblech, Schutzglas

Details: LED 5200/830, 49 W

wahlweise 4000K oder 3000 K

ALKON Luminaire pour

salle blanche IP65

matière: tôle d'acier, verre de protection

détails: LED 5200/830, 49 W
4000K ou 3000 K

DREI-PHASEN-SCHIENENBELEUCHTUNG | ÉCLAIRAGE TRIPHASÉ

MUSEUM



HOFFMEISTER



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Strahler GIN.O 2

mit 3-Phasen-Universaladapter, 1000lm, 14W,
360° drehbar, 90° schwenkbar

LED spot

adaptateur universel 3 phases, 1000lm, 14 W
orientable 360°, réglable 90°



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Fluter POWERWASH 2.0

mit 3-Phasen-Universaladapter, 3900lm, 34W,
vertikal +/- 120°

LED projecteur

adaptateur universel 3 phases, 3900lm, 34W,
verticale +/- 120° réglable



5
YEARS
WARRANTY

HOFFMEISTER

LED Konturenstrahler GIN.O 2

mit 3-Phasen-Universaladapter, 2400lm, 28W,
360° drehbar, 90° schwenkbar

LED projecteurs de découpe

adaptateur universel 3 phases, 2400lm, 28 W
orientable 360°, réglable 90°



Rohrleuchte TR3

in T8/T5 oder LED, IP 67, IK 07, PC+ABS

Tubulaire TR3

en T8/T5 ou LED, IP 67, IK 07, PC+ABS



Rohrleuchte Resist

in T8/T5 oder LED, IP 68, IK 10, PC+Zamak

Tubulaire Resist

en T8/T5 ou LED, IP 68, IK 10, PC+Zamak



Rohrleuchte Secure

Atex Zone 2+22, in T8/T5 oder LED, IP 68, IK 10, PC+HBS

Tubulaire Secure

Atex Zone 2+22, en T8/T5 ou LED, IP 68, IK 10, PC+HBS

SIGNALLEUCHTEN I LUMINAIRES DE SIGNALISATION

SECURITY



WERMA
SIGNALTECHNIK



WERMA
SIGNALTECHNIK



reddot design award
winner 2005

LED-Signalsäule

Material: hochwertiges Edelstahl-Gehäuse

Farbe: grün/gelb/rot, **Details:** Eindeutige Signalisierung auch bei starkem Lichteinfall durch klare Kalotten, LED-Dauerlicht mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h.

Colonne de signalisation LED

matière: boîtier en acier de haute qualité

couleur: vert/jaune/rouge

détails: Signalisation précise même en pleine lumière avec calotte claire, lumière LED avec une durée de vie jusqu'à 50.000 h.



Gessler

DISPLAY VISION

Erkennungsweite: 31m

Gehäusematerial: Stahlblech

Leuchtmittel: LED

DISPLAY VISION

distance d'identification: 31m

matière du boîtier: tôle d'acier

source lumineuse: LED

SICHERHEITSBELEUCHTUNG I LUMINAIRE DE SECURITÉ

EMERGENCY



Gessler

WAREHOUSE



Quelle: Thinkstock by Getty-Images



Industrie-Reflektorleuchte, klein

Material: Leuchtenoberteil aus verzinktem Stahlblech

Lackierung: innen und außen pulverbeschichtet; HIE/HSE, E40, 400W

Einsatzbereiche: ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager-, Fertigungs und Mehrzweckhallen, sowie hohen Gewerberäumen, Gießereien, Hütten- und Walzwerken.

Luminaire à réflecteur industriel, petit

matière: couvercle en tôle d'acier zingué, **laquage:** revêtement par poudre intérieur et extérieur; HIE/HSE, E40, 400W

secteur d'application: Luminaire fixe pour hall industriel, site de production et salles polyvalentes, ainsi qu'espaces commerciaux, fonderies et usines de laminages.



POLY-LIGHT

Industrie-Reflektorleuchte

Galilei PLH-7500-60K

Material: Aluminium, -40° bis +50°

Farbe: alu

Leuchtmittel: LED

Einsatzbereiche: Verkaufsräume, Industriehallen, Montagearbeitsplätze, Kühlhallen, Flurbeleuchtung, Produktionsstätten,....

Luminaire à réflecteur industriel

Galilei PLH-7500-60K

matière: aluminium, -40° à +50°

couleur: alu

secteur d'application: Luminaire fixe pour hall industriel, site de production et salles polyvalentes, ainsi qu'espaces commerciaux, fonderies et usines de laminages, hall stockage du frais



Kranleuchte LED


Material: Aluminium, **Lackierung:** innen und außen pulverbeschichtet; **LED, 5x 41W**
Einsatzbereiche: Ortsfeste Beleuchtung von Kranbahnen, Baukranen, Industriekranen, Portalkranen, Hafenmobilkranen, Fachwerkportalkranen, Hafenschienenkranen sowie schwingungsgefährdeten Konstruktionen in staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.

Luminaire pour grue LED

matière: aluminium, **laquage:** intérieur et extérieur revêtu en poudre; **LED, 5x 41W**
secteur d'application: Luminaire fixe pour voies de grues, grues secteur bâtiment (industrie, portique, installations portuaires etc.) ainsi que des constructions sensibles aux vibrations dans une atmosphère poussiéreuse et sale.

INDUSTRIELEUCHTEN | LUMINAIRES INDUSTRIEL

INDUSTRY



OUTDOOR



LOMBARDO

Wand-/Deckenleuchte AREO PLUS 280

Material: Aluminium, Polycarbonat

Farbe: grau

Lichtquelle: 72 LED 10,2 W, 780lm

Luminaire murale plafonnier AREO PLUS 280

matière: aluminium, polycarbonate

couleur: gris

source lumineuse: 72 LED 10,2 W, 780lm



BRUMBERG®

Licht seit Generationen

LED-Bodeneinbauleuchte

Material: Edelstahl, Kunststoff, **Farbe:** edelstahl

Lichtquelle: 1x Hochleistungs-LED; 4W

Spot de sol encastré LED

matière: acier, plastique, **couleur:** acier

source lumineuse: 1x LED de haute

performance; 4W



**5
YEARS
WARRANTY**

HOFFMEISTER

Wandleuchte INFINITY

Material: Aluminium, Glas klar

Farbe: silber, **Lichtquelle:** HIT 400W

Applique murale INFINITY

matière: aluminium, verre, **couleur:** argenté

source lumineuse: HIT 400W

TERRACE



LED Linear™
linear lighting solutions

VarioLED™ Flex ATON2

24 V, flexibles LED Modulband
Japanische LED höchster Qualität. 120° Abstrahlwinkel.
10,3 W/m und bis zu 563 lm/m. Ra 80

VarioLED™ Flex ATON2

24V, bandeau LED flexible
LED de haute qualité, japonais d'origine.
120° angle d'éclairage
10,3W/m et 563lm/m. Ra80



LOMBARDO



QUID 110

Material: Aluminiumguss,
Polycarbonat

Farbe: verschiedene Auswahlmöglichkeiten

Lichtquelle: 1LED 10W, 1215lm, IP66, IK08

QUID110

matière: fonte d'aluminium,
polycarbonate

couleur: choix multiple

source lumineuse: 1LED 10W, 1215lm, IP66, IK08

theben
energy saving comfort

2-fach LED-Strahler für Wandmontage
mit je **8W** (entspricht ca. 2x 100W Halogenstrahler)
für Wandmontage, Innen- oder Außenmontage (IP44)

Spot LED double pour montage murale
chacune avec **8W** (correspond à 2x spot halogène 100W)
pour montage mural intérieur et extérieur (IP44)



LOMBARDO



Lampenpfahl CLAMP Small

Material: Primäraluminium-Druckguss, PMMA

Lichtquelle: 1LED 6W, IP66, IK08

CLAMP Small

matière: fonte d'aluminium primaire PMMA

source lumineuse: 1LED 6W, IP66, IK08

Clamp Small



+

Box Clamp 120



**5
YEARS
WARRANTY**

HOFFMEISTER

Wandeinbauleuchte METRIC

Glasabdeckung, wahlweise rund oder quadratisch

Lichtquelle: IP65, LED 20W, 2350lm, 4000K

Material: Aluminiumdruckguss

Farbe: anthrazit, weiss, silber

Luminaire murale encastré METRIC

couvercle en verre, forme ronde ou carré

source lumineuse: IP65, LED 20W, 2350lm, 4000K

matière: fonte d'aluminium coulée sous haute pression
couleur: anthracite, blanc ou argent



Schön, dass Sie vorbeikommen
Außenbereiche sicher beleuchten



theLuxa S



theLuxa P





LUXA LED

Licht bedeutet Sicherheit. Mit Bewegungsmeldern und LED-Strahlern von Theben stehen Sie nie im Dunkeln und sparen Energiekosten. Auch auf ungebetene Gäste haben Bewegungsmelder ihre Wirkung: Welcher Einbrecher steht schon gerne im Rampenlicht? Theben bietet Ihnen für jeden Anwendungsfall die geeigneten Bewegungsmelder und LED-Strahler.

www.theben.de/bewegungsmelder

POOL



LED Linear™
linear lighting solutions

VarioLED™ Flex VENUS SV IP67

24 V, opal vergossene flexible LED Lichtlinie in IP67

Einfache Installation und hohe Beständigkeit in rauen klimatischen Bedingungen. Salzwasser-, UV-, chlor- und lösungsmittelbeständig.

VarioLED™ Flex VENUS SV IP67

24 V, bandeau opalin résiné IP67

Montage facile et une haute résistance dans les environnements très rude. L'eau de mer, UV, chlore...

MUNICIPAL LIGHTING



Foto: Xavier Boymond

selux

selux

Leuchtenkopf OLIVIO MEDIO

Material: Aluminium-Druckguss, Aluminium, Edelstahl

Farbe: graphit

Lichtquelle: LED 28W, IK07, IP67, Leuchtenkopf rotationssymmetrisch, mittelbreitstrahlend 50° (+/- 25°)



Tête OLIVIO MEDIO

matière: fonte d'aluminium, aluminium, inox

couleur: graphite

source lumineuse: LED 28W, IK07, IP67, éclairage symétrique faisceau 50° (+/- 25°)

HOFFMEISTER

ICONIC Mastaufsatzleuchte

mit standardisierte Zhaga konforme LED Modulen, bidirektionale Lichtverteilung, Elektroblocwerkzeuglos austauschbar, Zylinderglas aus UV-stabilisiertem, klarem, vandalismusresistenterem Polycarbonat, über Bajonett zum Lampenwechsel absenkbar
IP65, Schutzklasse II, LED 2x 2500lm, 4000K



**5
YEARS
WARRANTY**

ICONIC Luminaire sur mât

modules LED conformes au standards zhaga, distribution lumière bidirectionnelle, bloc électrique échangeable sans outils, verre en cylindre stabilisé en UV en polycarbonate résistant au vandalisme, abaissable pour le remplacement de l'ampoule
IP65, Protection II, LED 2x 2500lm, 4000K



zertifiziert von der Deutschen Bahn!
certifiée par la Deutschen Bahn!



Steildachleuchte

Material: verzinktes Stahlblech, **Lackierung:** innen und außen pulverbeschichtet; **T8, 58W**

Einsatzbereiche: Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Gewerbe- und Handwerksbetrieben mit staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.

Luminaire pour toit en pente

matière: tôle en acier zingué, **laquage:** intérieur et extérieur revêtu en poudre; **T8, 58W**

secteur d'application: luminaire fixe pour les entreprises de les industries et les commerces avec une atmosphère poussiéreuse et sale.

STEILDACHLEUCHTEN | LUMINAIRE POUR TOIT EN PENTE



WEGELEUCHE | LUMINAIRE POUR BALISAGE

PARKING



HOFFMEISTER



SCHMIDT
STRAHL

RADEMACHER

LED Flutlichtleuchte

Material: Aluminium Druckguss

Lackierung: innen und außen, witterungsbeständig, schiefergrau

Einsatzbereiche: ortsfeste Beleuchtung von Parkplätzen, Lagerflächen, im Industriebereich, Baustellen und Hafenanlagen sowie Gebäude- und Objektanstrahlungen

LED Projecteur

matière: fonte en aluminium

laquage: intérieur et extérieur laqué gris-tuile

mise enplace: parking, entrepôt, industrie, chantier, port, illumination bâtiment



HOFFMEISTER

5
YEARS
WARRANTY

Pollerleuchte - Wegeleuchte MP 260 zweiseitig

Leuchte erzeugt einen homogenen "Lichtteppich" asymmetrische Lichtverteilung, zweiseitiger Lichtaustritt, **Schutzart:** IP65

Borne – Luminaire pour balisage MP 260 sortie sur deux côtés

Luminaire avec un faisceau très homogène "comme un tapis lumineux", faisceau asymétrique, éclairage sur les deux côtés, **degré de protection:** IP65

TUNNEL



Foto: Xavier Boymond

selux

selux

Anbauleuchte SURVIVOR PLUS

Material: Aluminium, Abdeckung aus ESG

Farbe: opal

Lichtquelle: LED 41W, 4000K, 4100 lm, CRI>80, IK08, IP65

Luminaire apparent SURVIVOR PLUS

matière: aluminium, vasque ESG

couleur: opal

source lumineuse: LED 41W, , 4000K, 4100 lm, CRI>80, IK08, IP65



TREPPENEINGANGSLEUCHTEN | ÉCLAIRAGE D'ENCALIER ET D'ENTRÉE

UNDERGROUND



selux

Foto: courtesy of LAURENCE AGER,
Balfour Beatty Construction Services UK

selux

Anbauleuchte M200x70

Material: Aluminium, Abdeckung aus ESG

Farbe: opal

Lichtquelle: LED 41W, , 4000K, 4100 lm, CRI>80, IK08, IP65

Luminaire apparent M200x70

matière: aluminium,

couleur: opal

source lumineuse: LED 41W, , 4000K, 4100 lm, CRI>80, IK08, IP65



Gira G1


Das Multitalent für die Gebäudetechnik

Der neue Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display können zahlreiche Funktionen des KNX Systems komfortabel bedient werden. In Verbindung mit einem TKS-IP-Gateway kann der Gira G1 zudem als Wohnungsstation eingesetzt werden.

Per LAN-Kabel oder WLAN an die Gebäudetechnik angebunden, eignet sich der Gira G1 für Neubauten, Modernisierungen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Mehr Informationen unter www.gira.com/de_LU

hgschmitz.de



Auszeichnungen: iF Design Award, German Design Award, Design Plus Award, Good Design Award, ICONIC Award, Red Dot Award, Plus X Award, ADC Award [Produktdesign, Interfacedesign: schmitz Visuelle Kommunikation]

Intelligente Gebäudetechnik von Gira

UNSERE PARTNER I NOS PARTENAIRES



WIR BERATEN SIE GERNE I NOUS VOUS CONSEILLONS AVEC PLAISIR



Phone: 44 15 44-1 | **Fax:** 45 57 73

E-mail: contact@zenner.lu

Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu

marco zenner s.à r.l.

Z.I. Zare Est

L-4385 Ehlerange

G.-D. de Luxembourg

AV Technik | Systèmes audio-vidéo
Beleuchtungstechnik | Éclairage
Elektroinstallationstechnik | Systèmes électriques
Gebäudesystemtechnik | Systèmes Domotiques
Netzwerktechnik | Réseaux informatiques
Sicherheitstechnik | Systèmes de sécurité

Ausgabe 2016

SYSTÈMES AUDIO-VIDEO



ÉCLAIRAGE



SYSTÈMES ÉLECTRIQUE



SYSTÈME DOMOTIQUE

RÉSEAUX INFORMATIQUES

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



marco zenner
MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL & TECHNIQUE

marco zenner s.à r.l.
2b, Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | Fax: 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu